




Vyjměte zařízení.



Roztrhněte balení.



Vyjměte silikonový uzávěr.



Odstraňte těsnění.



Pro použití vdechněte.



Likvidace elektrických a elektrotechnických zařízení. Tento symbol vyjadřuje skutečnost, že s tímto produktem nelze nakládat jako s domovním odpadem. Je třeba jej odevzdat na patřičném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektrotechnických zařízení, nebo na sběrném místě, které slouží pro recyklaci baterií a které pomáhá šetřit zdroje. Zajištěním řádné likvidace produktu a baterie pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by nesprávný způsob likvidace produktu mohl způsobit.

Tento výrobek obsahuje nikotin, který je toxický a vysoce návykový. Jeho užití nekuřáky se nedoporučuje. Tento výrobek se nedoporučuje užívat osobami mladšími 18 let, dětmi a nekuřáky. Výrobek není vhodný pro kojící a těhotné ženy, lidi s chronickým onemocněním (cukrovka, choroby srdce a cév, dýchací obtíže).

Skladování výrobku: Skladujte v originálních, dobře uzavřených obalech, na suchém, chladném a dobře větraném místě.

Uchovávejte mimo dosah osob mladších 18 let, dětí a zvířat. Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením, vysokými teplotami a zdroji možného vznícení. Nevystavujte teplotám vyšším než 25 °C.

Kontraindikace: Propylenglykol: Muze vyvolat nežádoucí účinky u jednotlivcu lecených disulfiramem nebo metronidazolem. U jednotlivcu s anamnezou atopického ci detskeho ekzemu nebo senne rymy se muze vyskytnout alergicka reakce. Pri uziti velkeho mnozstvi propylenglykolu detmi, tehotnými ženami nebo jednotlivci se selhaním jater ci ledvin se u techto osob muze vyskytnout laktacidoza. Glycerol: U starsich ci jiz dehydratovaných jedincu existuje vyssi riziko dehydratace.

U jedincu trpicich diabetem je potreba dbat zvsene opatrnosti, jelikoz metabolizovany glycerol muze zpusobit lehci hyperglykemii ci glykosurii.

Možné nežádoucí účinky: Při nadměrném užívání se mohou projevit následující nežádoucí účinky: nevolnost, zvracení, průjem, slinění, pocení, závratě, bolest hlavy, zmatenost, třes, křeče, alergická reakce (svědění, zarudnutí), otok, kašel, dušnost, dechové obtíže, arytmie, tachykardie, hypertenze. V případě projevení jakéhokoliv z nežádoucích účinků přestaňte užívat výrobek a vyhledejte lékařskou pomoc.

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento příbalový leták. Tento příbalový leták uschovejte, jelikož obsahuje důležité informace, které můžete v budoucnu potřebovat.

BLACK BABOON



Výrobce: Mad MonkeyZ LLC, Arin-Berd 4th lane, 5th block, Yerevan, Armenia.

Dovozce: Mirage Distribution, s.r.o., V Jicinách 58/21, 147 00 Praha, Česká Republika, Tel.: +420 775 240 855, www.mi-di.biz