

UPOZORNĚNÍ: TENTO PRODUKT SE NEDOPORUČUJE PRO NEKUŘÁKY A OSOB MLADŠÍCH 18LET.

Přečtěte si prosím celý tento informační leták před tím, než začnete produkt používat, obsahuje důležité informace. Náš výrobek má zabezpečenou trysku, která měří 13 mm na výšku a 2,6 mm v průměru, pro přesné plnění všech dostupných elektronických cigaret. **OBJEM:** 10ml.

MOŽNÉ KONTRAINDIKACE: Propan 1,2-diol: Může vyvolat nežádoucí účinky u jedinců léčených disulfiramem nebo Metronidazolem. Alergické reakce se mohou objevit u jedinců s atopií, dětským ekzémem nebo rýmou (senná rýma). Laktátová acidóza se může objevit, když velké množství propylenglykolu konzumují děti, těhotné ženy nebo jedinci s jaterním nebo renálním selháním. Glycerol: Šance na dehydrataci jsou zvýšené u starších a již dehydratovaných jedinců. Opatrnosti je třeba dbát u jedinců s diabetem, protože metabolizovaný glycerol může způsobit mírnou hyperglykémii nebo glykosurii.

VAROVÁNÍ PRO RIZIKOVÉ SKUPINY: Tento produkt by neměly používat osoby, které jsou alergické na některou ze složek obsažených v e-liquidu (viz přesné složení na vnější straně obalu). Nedoporučuje se používat mladými lidmi, lidem mladším 18-ti let nebo nekuřáky.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: První uživatelé e-cigarety mohou pociťovat podráždění úst, sucho v krku nebo kašel. Pokud příznaky přetrvávají déle než 48 hodin nebo se stanou závažnými, navštivte praktického lékaře a nahlaste podrobnosti o incidentu podle pokynů uvedených v části „Hlášení nežádoucích účinků“. Abstinenční účinky nikotinu se mohou objevit také při použití nedostatečné síly k uspokojení vašich chutí. Ty mohou zahrnovat podrážděnost, agresivitu, pocit slabosti, úzkost, neklid, špatnou koncentraci, zvýšenou chuť k jídlu, nutkání kouřit, poruchy spánku nebo snížení srdeční frekvence.


NÁVYKOVOST: Tento výrobek obsahuje nikotin, který je vysoce návykovou látkou, a proto se nedoporučuje pro nekuřáky. Žádná jiná složka v tomto produktu, kromě nikotinu, není známá jako návyková.

TOXICITA: Tento produkt obsahuje nikotin, který může mít toxické účinky při perorálním požití, zejména u kojenců a dětí. NEPUJTE tento výrobek. V případě spolknutí okamžitě navštivte svého praktického lékaře s tímto návodem. Pokud dojde k potřísnění pokožky, okamžitě ji opláchněte studenou vodou a pokračujte 10-15 minut.

NÁVOD K POUŽITÍ A SKLADOVÁNÍ PRODUKTU: Vždy se ujistěte, že je nádoba zcela uzavřená a ve svislé poloze. Výrobek skladujte při teplotě mezi 18-30°C a mimo přímé sluneční záření. Výrobek neuchovávejte v chladničce, mrazu, nezahřívejte ani neskladujte při teplotě vyšší než 30°C.

POKYNY PRO DOPLNĚNÍ

1. Odšroubujte víčko lahvičky, vložte trysku do otvoru vašeho zařízení a ujistěte se, že tryska sedí v otvoru zařízení.
2. Stiskněte láhev, abyste naplnili zásobník zařízení, dbejte na to, aby nedošlo k přeplnění (informace o kapacitě viz návod k zařízení).
3. Po naplnění opatrně vyjměte trysku a dávejte pozor, abyste se vyhnuli rozlití.
4. Uzavřete lahvičku s e-liquidem a uložte na bezpečném místě mimo dosah dětí a domácích mazlíčků.



Vyrobeno ve Velké Británii.
Juice Sauz Ltd, 157 Sadler Road, Lincoln,
LN6 3RS, Velká Británie
Tel.: +44 (0) 1522 581 554
WWW.JUICESAUZDISTRIBUTION.COM

Dovozce / Dovozecká: Valmont trading s.r.o.
Nuselská 142/9, 140 00 Praha 4,
Tel. +420 241 740 240

